



GENERAL 2020 CATALOGUE





ЗМІСТ

ВСТУП.....	2
БЕТОН.....	11
МЕТАЛ.....	53
МАРМУР.....	55
КАМІНЬ.....	83
ДЕРЕВО.....	96
ТЕКСТИЛЬ.....	145
МОНОКОЛОРИ.....	148
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	152

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК КОЛЕКЦІЙ

АЛЬМЕРА.....	87	ЛАМІНАТ.....	96
АЛЬПІНА ВУД.....	100	ЛІЛЬ.....	89
АРАБЕСКІ.....	55	МЕДЖЕСТІ.....	68
БЕРГЕН.....	130	МЕЛОРЕН.....	60
БРУКЛІН БЕЖЕВИЙ.....	38	МЕТАЛІКА.....	53
БРУКЛІН СІРИЙ.....	41	МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ.....	148
БРІЛЛІАНТ БІЛИЙ.....	151	ОНІКС БЛУ.....	77
ГЕОСТОУН.....	73	РОНА.....	134
ГРУША.....	126	СКАНДІ.....	85
ДАМАСКАТА.....	63	СКОГЕН.....	114
ДУБРАВА.....	143	СЛЕЙТ.....	83
ЕЙНА.....	57	СТАТУАРІО.....	71
ЙОРВІК.....	119	СТОУНХЕНДЖ.....	32
КАЛАКАТТА.....	75	СТРІТ ЛАЙН.....	44
КАЛАКАТТА ЕКСТРА.....	65	ТРАВЕРТИН.....	93
КОНКРИТ.....	20	ТІВОЛІ.....	91
КОРД.....	145	ТІМБЕР.....	139
КРЕМА МАРФІЛ.....	81	ФОРЕСТІНА.....	105
КРИСТАЛ.....	79	ХАЙДЕЛЬБЕРГ.....	50
КРОНЕВАЛЬД.....	109	ХЮГЕ.....	11
ЛАЙМСТОУН БЕЖЕВИЙ.....	17	ШЕДОВ.....	26
ЛАЙМСТОУН СІРИЙ.....	13	ІКСОРА.....	141
ЛАЙТВУД.....	137		

CONTENT

INTRODUCTION.....	2
CONCRETE.....	11
METAL.....	53
MARBLE.....	55
STONE.....	83
WOOD.....	96
TEXTILE.....	145
MONOCOLORS.....	148
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	152

ALPHABETICAL INDEX OF COLLECTIONS

ALMERA.....	87	LAMINAT.....	96
ALPINA WOOD.....	100	LIGHTWOOD.....	137
ARABESQUE.....	55	LILLE.....	89
BERGEN.....	130	LIMESTONE BEIGE.....	17
BRILLIANT WHITE.....	151	LIMESTONE GREY.....	13
BROOKLYN BEIGE.....	38	MAJESTY.....	68
BROOKLYN GREY.....	41	MELOREN.....	60
CALACATTA.....	75	METALLICA.....	53
CALACATTA EXTRA.....	65	MONOCOLOR FULLBODY.....	148
CONCRETE.....	20	ONYX BLUE.....	77
CREMA MARFIL.....	81	RONA.....	134
CRYSTAL.....	79	SCANDI.....	85
DAMASCATA.....	63	SHADOW.....	26
DUBRAVA.....	143	SKOGEN.....	114
EINA.....	57	SLATE.....	83
FORESTINA.....	105	STATUARIO.....	71
GEOSTONE.....	73	STONEHENGE.....	32
GRUSHA.....	126	STREET LINE.....	44
HEIDELBERG.....	50	TIMBER.....	139
HYGGE.....	11	TIVOLI.....	91
IXORA.....	141	TRAVERTINE.....	93
KORD.....	145	YORVIK.....	119
KRONEWALD.....	109		

ВСТУП

Керамічна Група «Golden Tile Ceramic Group» - це вертикально-інтегрована група компаній, що забезпечує повний цикл виробництва та дистрибуції керамічної плитки. До складу Керамічної Групи входять:

ТОВ «Голден Тайл» (Україна, м. Київ) - керуюча компанія і офіційний дистриб'ютор продукції Керамічної Групи.

Компанія Голден Тайл також займається маркетингом і логістикою, координуючи і керуючи регіональними дистрибуційними центрами по всьому світу.

В структуру Голден Тайл входять 13 регіональних дистрибуційних центрів (РДЦ) в Україні та за кордоном, у тому числі компанії "Golden Tile Polska" в Польщі та "Golden Tile Distribution UK" - у Великобританії. Сьогодні географія продажів Голден Тайл охоплює 28 країн Європи, Азії та Перської затоки, Північної Америки.

До складу компанії Голден Тайл також входить власна дизайн-студія, яка розробляє трендові колекції для українського та глобального ринків.

Головне завдання компанії Голден Тайл - забезпечити чітку і злагожену доставку продукції замовникам по всьому світу, а також вихід на нові перспективні ринки.

ПрАТ «Харківський Плитковий Завод» (Україна, м. Харків) - найбільший в Україні виробник керамічної плитки та керамограніту. Сьогодні легендарне підприємство з 70-річною історією повністю модернізоване та оснащене кращим у світі обладнанням з виробництва кераміки. На Харківському Плитковому Заводі встановлено дев'ять виробничих ліній. Загальна виробнича потужність підприємства становить 24 млн. м² готової продукції в рік.



Крім того, з 2012 року на Харківському Плитковому Заводі налагоджено єдине в Україні власне виробництво основного компонента для виготовлення керамічної глазурі - фрити.

ХПЗ випускає більше 120-ти колекцій керамічної плитки і керамограніту в розмірах від 186x186 мм до 1200x600 мм. На підприємстві введена і функціонує система контролю якості, ефективність якої підтверджується сертифікатами ISO EN 14411: 2012.

Соціальні стандарти на ХПЗ відповідають найвищим європейським вимогам, що отримало підтвердження під час регулярних аудитів, які проводять міжнародні партнери Керамічної Групи.

ТОВ «Майдан-Вильський кар'єр» (Україна, Хмельницька обл.) - є найбільшим постачальником польового шпату (пегматиту) на території Східної Європи. Загальні запаси родовища оцінюються в більш ніж 19 млн. тон польового шпату. Компанія займає 3% світового ринку польового шпату і продовжує нарощувати свої позиції. Сьогодні на підприємстві встановлені єдині в Україні високотехнологічні виробничі системи шведської компанії SANDVIK - світового лідера в галузі обладнання для гірничо-видобувних компаній. Системи призначені для очищення та подрібнення польового шпату до фракції 1-5 мм.

ПО «Шахтобуд» (Україна, Донецька область) - одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку вогнетривких глин. Загальні запаси родовища оцінюються в більш ніж 10 млн. тон глини. Річний обсяг реалізації сировини становить близько 300 тис. тон, частина якого експортується на провідні керамічні заводи в Україні, Італії та Іспанії. На підприємстві функціонує сучасна лабораторія з сертифікованим обладнанням провідних виробників.



В портфоліо Керамічної групи представлено 3 бренди, кожен з яких втілює поєднання новітніх технологій керамічного виробництва та сучасних вимог до дизайну

- *Golden Tile – широка гамма колекцій керамічної плитки для стін та підлоги. Різноманіття форматів, стилів та текстур у поєднанні з широким асортиментом декоративних елементів стають основою сучасного та індивідуального інтер'єру наших споживачів.*
- *Terragres – керамограніт великих форматів з відмінними технічними характеристиками для широкої сфери застосування всередині та зовні приміщень. Вентильовані фасади, підлога у комерційних та офісних приміщеннях, дизайнерське стінове оздоблення – можливості використання керамограніту Terragres.*
- *Brickstyle – морозостійкий керамограніт формату 250x60 мм для облицювання поверхонь ззовні та всередині приміщень. Новий технологічний погляд на оздоблення під цеглу. Надзвичайно низьке водопоглинення, висока морозостійкість, механічна міцність та привабливий зовнішній вигляд дозволяють його з успіхом використовувати як для облаштування фасадів, так і для дизайнерських інтер'єрних рішень.*



INTRODUCTION

Golden Tile Ceramic Group is a vertically-integrated group of companies that provides a complete cycle of production and distribution of ceramic and porcelain tiles.

Golden Tile Ceramic Group includes:

GOLDEN TILE LLC (Ukraine, Kyiv) is an official distributor of ceramic group products. In addition, GOLDEN TILE is engaged in marketing and logistics, coordinating and managing regional distribution centers around the world.

The structure of Golden Tile includes 13 regional distribution centres globally.

The geography of Golden Tile sales covers 28 countries in Europe, Asia, North America and the Persian Gulf.

The main goal of the company is to provide an accurate and coordinated delivery of products to customers all over the world, as well as access to new potential markets.

MAYDAN-VILSKY QUARRY LLC (Ukraine, Khmelnytsky region) is the largest Eastern European supplier of feldspar. The total reserves of which are estimated at more than 19 million tons. The company occupies 3% of the world market of feldspar and continues to build up its position.

MVQ (Maidan - Vilsky Quarry) is equipped with a high-tech production system SANDVIK from Sweden which is the only one in Ukraine. It is designed to clean a feldspar, crushing it to a fraction of 1-5 mm.

SHAKHTOSTROY PA (Ukraine, Donetsk Region) is one of the largest enterprises in Ukraine for the extraction of clay. Total reserves of the deposit are estimated at more than 10 million tons of clay. The annual volume of sales of the raw materials are about 300 thousand tons, part of which is exported to the leading ceramic factories in Ukraine, Italy and Spain.

The company is equipped with a modern laboratory which has certified equipment from leading manufacturers.

Ceramic Group is represented in three brands, each of which is a combination of the latest production technology and modern design trends.

- "Golden Tile brand" is a wide range of ceramic tile collections for walls and floors. The variety of collections, styles and textures combined with a wide range of decorative elements are the basis of contemporary and individual interior of our consumers.

- "Terragres brand" contains a wide range of porcelain collections with a choice of usage inside and outside of the premises. Ventilated facades, commercial premises, wall decorations are main fields of using Terragres porcelain tiles.

- "Brickstyle brand" is a cold-resistant porcelain tile of 250x60 format for usage of outside and inside the premises. Brickstyle porcelain tiles have extremely low water absorption, high frost resistance with mechanical strength and attractive appearance.

KHARKIV TILE PLANT PJSC (Ukraine, Kharkiv) is the largest manufacturer of ceramic tiles and porcelain stoneware in Ukraine. KTP is the legendary enterprise with 70 years history. It is completely modernised and equipped with the world's best technology. KTP is equipped with nine production lines.

The total production capacity of the enterprise is 24 million sqm of finished products per annum.

Since 2012, KTP is the only one producer of frits in Ukraine.


Kharkov Tile Plant produces more than 120 collections of ceramic and porcelain tiles in various sizes from 186x186 to 1200x600 mm. The company operates using a quality control system, the effectiveness of which is confirmed by the ISO and EN 14411:2012 certificates.

The social standards of KPT meet the highest European standards, which were confirmed during regular audits conducted by the international partners.





РОЗМІРИ / DIMENSIONS



КЛЮЧОВІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY SPECIFICATIONS*

Водопоглинання /
Water absorption
E < 0,5%


Стійкість до стирання /
Abrasion resistance
клас / class 4

Морозостійкість /
Frost resistance
100 циклів / cycles

Стійкість до забруднень /
Resistance to staining
5 клас / 5 class

*за виключенням полірованої та лапатованої продукції
*excluding polished and lappato products

РОЗМІРИ / DIMENSIONS



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ / PLACES OF APPLICATION





Світло-бежевий / Light Beige



607 x 607 mm

N4V510

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N41510



Темно-сірий / Dark Grey



607 x 607 mm

N4П510



LIMESTONE GREY

ЛАЙМСТОУН СІРИЙ / LIMESTONE GREY



Світло-сірий / Light grey



600 x 1200 mm 

 23G900

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm 


 23G630

Світло-сірий / Light grey




600 x 600 mm 

 23G520

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

Антрацитовий / Anthracite



600 x 1200 mm **R**

23Y900

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm **R**

23Y630

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm **R**

23Y520

Вінтаж 1 / Vintage 1
Мікс / Mix



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

23B540

Вінтаж 1 / Vintage 2
Мікс / Mix



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

23B560

LIMESTONE BEIGE

ЛАЙМСТОУН БЕЖЕВИЙ / LIMESTONE BEIGE

CONCRETE



Бежевий / Beige



600 x 1200 mm **R**

231900

Бежевий / Beige



300 x 600 mm **R**

231630

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
231520 | 231510

під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

CONCRETE



Айс / Ice



600 x 1200 mm **R**


18I900

Айс / Ice



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
18I630 | 18I940

Айс / Ice



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
18I520 | 18I510

Димчастий / Smoke



600 x 1200 mm **R**

18B900

Димчастий / Smoke



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
18B630 | 18B940

Димчастий / Smoke



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
18B520 | 18B510

Попелястий / Dust



600 x 1200 mm **R**

3000 18I900

Попелястий / Dust



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
18I630 **3000** | 18I940 **3000**

Попелястий / Dust



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
18I520 **3000** | 18I510 **3000**

Петчворк / Patchwork
Айс / Ice



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

18I540

Петчворк / Patchwork
Димчастий / Smoke



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

18B540

SHADOW



Айс / Ice



600 x 1200 mm **R**

(3000) 211900

Айс / Ice



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
211630 | 211940 **(3000)**

Айс / Ice



600 x 600 mm **R**

211520

Димчастий / Smoke



600 x 1200 mm **R**

(3000) 21B900

Димчастий / Smoke



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
21B630 | 21B940 **(3000)**


Димчастий / Smoke



600 x 600 mm **R**

21B520

Айс / Ice



300 x 600 mm **R**

(3000) 211490

Геометрія / Geometry
Айс / Ice



300 x 600 mm **R**

211990



Димчастий / Smoke



300 x 600 mm **R**

(3000) 21B490

CONCRETE

Попелястий / Dust



600 x 1200 mm **R**

3000 21I1900

Попелястий / Dust



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
21I1630 | 21I1940 **3000**

Попелястий / Dust



600 x 600 mm **R**

21I1520

Антрацитовий / Anthracite



600 x 1200 mm **R**

3000 21Y900

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
21Y630 | 21Y940 **3000**

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm **R**

21Y520

Попелястий / Dust

lappato



300 x 600 mm **R**

3000 21I1490

CONCRETE

STONEHENGE



Айвори / Ivory



600 x 1200 mm **R**

(3000) 44A900

Айвори / Ivory



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
44A530 **(3000)** | 44A940 **(3000)**

Айвори / Ivory



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
44A520 **(3000)** | 44A510 **(3000)**

Світло-сірий / Light grey



600 x 1200 mm **R**

(3000) 44G900

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
44G530 **(3000)** | 44G940 **(3000)**

Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
44G520 | 44G510

Сірий / Grey



600 x 1200 mm **R**

(3000) 442900

Сірий / Grey



300 x 600 mm **R** | 307 x 607 mm
442530 **(3000)** | 442940 **(3000)**

Сірий / Grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
442520 | 442510

Мод / Mod
Айвори / Ivory



Декор / Decor
600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
44A540 | 44A690

Мод / Mod
Світло-сірий / Light grey



Декор / Decor
600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
44G540 | 44G570

Мод / Mod
Сірий / Grey



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

442540

BROOKLYN BEIGE



Білий / White



600 x 1200 mm **R**

270900

Білий / White



600 x 600 mm **R**

270520

Бежевий / Beige



600 x 1200 mm **R**

271900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R**

271520

Орнамент / Ornament
Бежевий / Beige



Декор / Decor
600 x 600 mm **R**

271540

BROOKLYN GREY

БРУКЛІН СІРИЙ / BROOKLYN GREY



Сірий / Grey




600 x 1200 mm 

 272900

Сірий / Grey



600 x 600 mm 

 272520

STREET LINE



Бежевий / Beige



600 x 600 mm

1S1520

Коричневий / Brown



600 x 600 mm

1S7520


Світло-сірий / Light grey



600 x 1200 mm

1SG900


Світло-сірий / Light grey



600 x 600 mm

1SG520

Бежевий / Beige



300 x 600 mm

1S1530

Коричневий / Brown



300 x 600 mm

1S7530

Світло-сірий / Light grey



300 x 600 mm

1SG530

Сірий / Grey



600 x 1200 mm

1S2900

Сірий / Grey



600 x 600 mm

1S2520

Сірий / Grey



300 x 600 mm

1S2530

Антрацитовий / Anthracite



600 x 1200 mm

1SY900

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

1SY520

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm

1SY530

HEIDELBERG



Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm

A2Y520

Сірий / Grey



600 x 600 mm

A22520

Коричневий / Brown



600 x 600 mm

A27520

Антрацитовий / Anthracite



300 x 600 mm

A2Y530

Сірий / Grey



300 x 600 mm

A22530

Коричневий / Brown



300 x 600 mm

A27530

METALLICA



МЕТАЛІКА / METALLICA

Бежевий / Beige

combined surface



300 x 600 mm 

781630

Коричневий / Brown

combined surface



300 x 600 mm 

787630

Сірий / Grey

combined surface



300 x 600 mm 

782630

METAL

ARABESQUE



АРАБЕСКИ / ARABESQUE

Білий / White



255 x 759 mm
5L0010

Білий / White



255 x 759 mm
5L0310

Білий / White



607 x 607 mm

5L0510

Білий / White




607 x 607 mm

5L0690

MARBLE



Світло-бежевий / Light beige



245 x 745 mm **R**
79V700

Світло-бежевий / Light beige



595 x 595 mm **R**

79V500

Бежевий / Beige



245 x 745 mm **R**
791700

Бежевий / Beige



595 x 595 mm **R**

791500

MELOREN



Бежевий / Beige



245 x 745 mm **R**
551700

Бежевий / Beige



595 x 595 mm **R**

551500

Темно-бежевий / Dark beige



245 x 745 mm **R**
55H700

Темно-бежевий / Dark beige



595 x 595 mm **R**

55H500

Сірий / Grey



245 x 745 mm **R**
552700

Сірий / Grey



595 x 595 mm **R**

552500


DAMASCATA

ДАМАСКАТА / DAMASCATA



Бежевий / Beige



245 x 745 mm 
661700

Бежевий / Beige




595 x 595 mm 

661500

Коричневий / Brown



245 x 745 mm 
667700

Коричневий / Brown



595 x 595 mm 

667500


CALACATTA EXTRA

КАЛАКАТТА ЕКСТРА / CALACATTA EXTRA



Білий / White



245 x 745 mm  H90700

Білий / White



595 x 595 mm 

H90500

Білий / White



607 x 607 mm

H90510

MARBLE

MAJESTY



Сірий / Grey



245 x 745 mm R
2V2700

Сірий / Grey




595 x 595 mm R
2V2500

Чорний / Black



245 x 745 mm R
2VC700

Чорний / Black



595 x 595 mm R
2VC500

Сірий / Grey



607 x 607 mm
2V2510

Світло-Сірий / Light grey



607 x 607 mm
2VG510

MARBLE



Білий / White

lappato PEI IV



600 x 600 mm R

3000 B50520

MARBLE



Білий / White

lappato PEI III   



600 x 600 mm 

 430520

Сірий / Grey

lappato PEI III   



600 x 600 mm 

 432520

MARBLE

CALACATTA

КАЛАКАТТА / CALACATTA



Золотистий / Golden

lappato



600 x 600 mm 

 H9E520

MARBLE

ONYX BLUE



ОНІКС БЛУ / ONYX BLUE

Блакитний / Blue



300 x 600 mm 


 7A3530

Блакитний / Blue



607 x 607 mm

 7A3510

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

MARBLE



Бежевий / Beige




600 x 1200 mm 

 921900

Бежевий / Beige



300 x 600 mm 

 921530

Бежевий / Beige



600 x 600 mm  | 607 x 607 mm
921520 | 921510

MARBLE



Бежевий / Beige




600 x 1200 mm 


 H51900

Бежевий / Beige



600 x 600 mm  | 607 x 607 mm
H51520 | H51510

SLATE



СЛЕЙТ / SLATE

Антрацит / Anthracite



307 x 607 mm

96Y940

Сірий / Grey



307 x 607 mm

962940

Бежевий / Beige



307 x 607 mm

961940



Кремовий / Cream



607 x 607 mm

N6Г510

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N61510

Сірий / Grey



607 x 607 mm

N62510



Бежевый / Beige



607 x 607 mm

N21510

Коричневый / Brown



607 x 607 mm

N27510

Бежевый / Beige



307 x 607 mm

N21940

Коричневый / Brown



307 x 607 mm

N27940

STONE



Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N11510

Коричневий / Brown



607 x 607 mm

N17510


Бежевий / Beige



307 x 607 mm

N11940

Коричневий / Brown



307 x 607 mm

N17940



Білий / White



607 x 607 mm

N70510

Сірий / Grey



607 x 607 mm

N72510

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

N71510

TRAVERTINE

ТРАВЕРТИН / TRAVERTINE



Світло-бежевий / Light beige




600 x 1200 mm 

 H3V900

Світло-бежевий / Light beige



600 x 600 mm  | 607 x 607 mm
H3V520 | H3V510

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

STONE

LAMINAT



Recipe

1 1/2 oz Irish whiskey
1 tsp brown sugar
2 shots coffee
heavy cream

Combine whiskey,
sugar and coffee
in a mug and
stir to dissolve.
Pour cold cream
gently on top.

Кремовий / Cream



150 x 600 mm

54Г920

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

541920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

547920

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

54G920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

547920

Кремовий / Cream



198 x 1198 mm **R**
54Г120



Бежевий / Beige



198 x 1198 mm **R**
541120



Коричневий / Brown



198 x 1198 mm **R**
547120



Кремовий / Cream



150 x 900 mm

54Г190

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

541190

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

547190

Світло-сірий / Light grey



150 x 900 mm

54G190

Сірий / Grey



150 x 900 mm

547190

ALPINA WOOD



Бежевий / Beige



307 x 607 mm

891940

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

891920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

891190

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm **R**

891120

Коричневий / Brown



307 x 607 mm

897940

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

897920

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

897190

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm **R**

897120

Світло-сірий / Light grey



307 x 607 mm

89G940

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

89G920

Світло-сірий / Light grey



150 x 900 mm

89G190

Світло-сірий / Light grey



198 x 1198 mm **R**

89G120

Сірий / Grey



307 x 607 mm

892940

Сірий / Grey



150 x 600 mm

892920

Сірий / Grey



150 x 900 mm

892190

Сірий / Grey



198 x 1198 mm **R**

892120



Бежевий / Beige



307 x 607 mm

951940

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

951920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

951190

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm **R**

951120

Темно-бежевий /
Dark beige



307 x 607 mm

95H940

Темно-бежевий /
Dark beige



150 x 600 mm

95H920

Темно-бежевий / Dark beige



150 x 900 mm

95H190

Темно-бежевий / Dark beige



198 x 1198 mm

95H120

Сірий / Grey



307 x 607 mm

952940

Сірий / Grey



150 x 600 mm

952920

Сірий / Grey



150 x 900 mm

952190

Сірий / Grey



198 x 1198 mm

952120



Бежевий / Beige



307 x 607 mm

971940

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

971920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

971190

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm **R**

971120

Темно-бежевый /
Dark beige



307 x 607 mm

97H940

Темно-бежевый /
Dark beige



150 x 600 mm

97H920

Темно-бежевый / Dark beige



150 x 900 mm

97H190

Темно-бежевый / Dark beige



198 x 1198 mm **R**

97H120

Коричневый / Brown



307 x 607 mm

977940

Коричневый / Brown



150 x 600 mm

977920

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

977190

Коричневый / Brown



198 x 1198 mm **R**

977120

SKOGEN



Бежевый / Beige



307 x 607 mm

941940

Коричневый / Brown



307 x 607 mm

947940

Бежевый / Beige



150 x 600 mm

941920

Коричневый / Brown



150 x 600 mm

947920

Бежевый / Beige



150 x 900 mm

941190

Коричневый / Brown



150 x 900 mm

947190

Бежевый / Beige



198 x 1198 mm

941120

Коричневый / Brown



198 x 1198 mm

947120

WOOD

Світло-сірий / Light grey



307 x 607 mm

94G940

Сірий / Grey



307 x 607 mm

942940

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

94G920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

942920

Світло-сірий / Light grey



150 x 900 mm

94G190

Сірий / Grey



150 x 900 mm

942190

Світло-сірий / Light grey



198 x 1198 mm **R**

94G120

Сірий / Grey



198 x 1198 mm **R**

942120



Сірий / Grey



307 x 607 mm

G12940

Сірий / Grey



150 x 600 mm

G12920

Сірий / Grey



150 x 900 mm

G12190

Сірий / Grey



198 x 1198 mm 

G12120

Кремовий / Cream



307 x 607 mm

G1Г940

Кремовий / Cream



150 x 600 mm

G1Г920

Кремовий / Cream



150 x 900 mm

G1Г190

Кремовий / Cream



198 x 1198 mm

G1Г120

Світло-бежевий /
Light beige



307 x 607 mm

G1V940

Світло-бежевий /
Light beige



150 x 600 mm

G1V920

Світло-бежевий / Light beige



150 x 900 mm

G1V190

Світло-бежевий / Light beige



198 x 1198 mm

G1V120

Бежевий / Beige



307 x 607 mm

G11940

Коричневий / Brown



307 x 607 mm

G17940

Бежевий / Beige



150 x 600 mm

G11920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

G17920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm

G11190

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

G17190

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm **R**

G11120

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm **R**

G17120

GRUSHA



Світло-бежевий /
Light beige



150 x 600 mm

G2V920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

G27920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

G22920

Світло-бежевий / Light beige



150 x 900 mm

G2V190

Коричневий / Brown



150 x 900 mm

G27190

Сірий / Grey



150 x 900 mm

G22190

Світло-бежевий / Light beige



198 x 1198 mm **R**

G2V120

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm **R**

G27120

Сірий / Grey



198 x 1198 mm **R**

G22120

BERGEN



Світло-сірий / Light grey



307 x 607 mm

G3G940

Світло-сірий / Light grey



150 x 600 mm

G3G920

Світло-сірий / Light grey



150 x 900 mm

G3G190

Світло-сірий / Light grey



198 x 1198 mm 

G3G120

Сірий / Grey



307 x 607 mm

G32940

Сірий / Grey



150 x 600 mm

G32920

Сірий / Grey



150 x 900 mm

G32190

Сірий / Grey



198 x 1198 mm 

G32120

RONA



Бежевий / Beige



150 x 600 mm

G41920

Коричневий / Brown



150 x 600 mm

G47920

Сірий / Grey



150 x 600 mm

G42920

Темно-сірий / Dark grey



150 x 600 mm

G4G920

Бежевий / Beige



150 x 900 mm
G41190



Бежевий / Beige



198 x 1198 mm **R**
G41120



Коричневий / Brown



150 x 900 mm
G47190



Коричневий / Brown



198 x 1198 mm **R**
G47120



Сірий / Grey



150 x 900 mm
G42190



Сірий / Grey



198 x 1198 mm **R**
G42120



Темно-сірий / Dark grey



150 x 900 mm
G4Г190



Темно-сірий / Dark grey



198 x 1198 mm **R**
G4Г120



WOOD



Бежевий / Beige



198 x 1198 mm

511120

Айс / Ice



198 x 1198 mm

511120

Бежевий / Beige



150 x 612 mm

511570

Айс / Ice



150 x 612 mm

511570

TIMBER



TIMБЕР / TIMBER

Бежевий / Beige



198 x 1198 mm

371120

Попелястий / Dust



1198 x 198 mm

371120

Бежевий / Beige



150 x 612 mm

371570

Попелястий / Dust



150 x 612 mm

371570



Бежевий / Beige



198 x 1198 mm **R**

361120

Коричневий / Brown



198 x 1198 mm **R**

367120

Бежевий / Beige



150 x 612 mm **R**

361570

Коричневий / Brown



150 x 612 mm **R**

367570

DUBRAVA



ДУБРАВА / DUBRAVA

Бежевий / Beige



607 x 607 mm

4A1510

Коричневий / Brown




607 x 607 mm

4A7510

WOOD



Білий / White



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
N50520 | N50510


Бежевий / Beige



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
N51520 | N51510




Сірий / Grey



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
N52520 | N52510

Коричневий / Brown



600 x 600 mm **R** | 607 x 607 mm
N57520 | N57510




TEXTILE

MONOCOLOR FULLBODY



Голден тайл / Golden tile matt PEI III R11



600 x 600 mm R (3000) 2MT500

Голден тайл / Golden tile polished PEI III




600 x 600 mm R (3000) 2MT580

Сірий / Grey matt PEI III R11



600 x 600 mm R (3000) 2M2500

Сірий / Grey polished PEI III



600 x 600 mm R (3000) 2M2580

Голден тайл / Golden tile matt PEI III R11



300 x 600 mm R (3000) 2MT480

Голден тайл / Golden tile polished PEI III



300 x 600 mm R (3000) 2MT490

Сірий / Grey matt PEI III R11



300 x 600 mm R (3000) 2M2480

Сірий / Grey polished PEI III



300 x 600 mm R (3000) 2M2490

MONO


BRILLIANT WHITE




БРІЛЛІАНТ БІЛИЙ / BRILLIANT WHITE


Білий / White

lappato     



600 x 600 mm 
L 90
A -0.37
B +3.8

 420580

 під замовлення від 3000 м²
upon request from 3000 sqm

MONO

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ EN 14411:2012




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД ТЕСТУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ СТІН (група BIII)	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ (група B1a)	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ (група B1b)
ЯКІСТЬ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ І ПОВЕРХНІ							
Довжина і ширина	ISO 10545 -2	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5 % ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,25%	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6% ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6% ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm
Товщина	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
Прямолінійність граней	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
Прямокутність	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,35 %
Площинність:							
Опуклість/угнутість по центру		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Опуклість/угнутість граней	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Перекіс відносно діагоналі		± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ							
Водопоглинання	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E ≤ 17%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
Руйнівне навантаження	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N в середньому	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	2800 N в середньому	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≤ 700 N (> 7,5mm)	2900 N в середньому
Границя міцності при згині	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm² в середньому	min 35 N/mm²	51,0 N/mm² в середньому	min 35 N/mm²	51,0 N/mm² в середньому
Зносостійкість	ISO 10545 -7	клас стирання і к-сть циклів		клас стирання і к-сть циклів	клас 2 - 4 750 - 6000 циклів	клас стирання і к-сть циклів	клас 3 1500 циклів
Стійкість до розтріскування	ISO 10545 -11		немає розтріскування		немає розтріскування		немає розтріскування
Коефіцієнт тертя ковзання:							
глянцева поверхня			не визначалась		16 / 107		19 / 80
матова поверхня	ISO 10545 -17		не визначалась	показник (Волога поверхня / Суха поверхня)	18 / 82	показник (Волога поверхня / Суха поверхня)	18 / 82
поверхня з граніллю			не визначалась		33 / 65		33 / 65
Реакція на вогонь	Decision 96/603/EEC		клас A1		клас A1		клас A1
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ							
Стійкість до забруднень	ISO 10545 -14	мін. клас 3	матові глазури – 3-4 клас, глянцевої глазури – 5 клас	мін. клас 3	матові глазури – 3-4 клас, глянцевої глазури – 5 клас	мін. клас 3	клас 5
Хімічна стійкість:							
стійкість до кислот і лугів низької концентрації		показник	клас A	показник	клас A	показник	клас A
стійкість до кислот і лугів високої концентрації	ISO 10545 -13	показник	клас A	показник	клас A	показник	клас A
стійкість до побутових хімічних засобів і засобів для басейнів		мін. клас B	клас A	мін. клас B	клас A	мін. клас B	клас A
Наявність небезпечних речовин:							
свинець		показник	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm²	показник	<0,01mg/dm²	показник	<0,01mg/dm²
кадмій	ISO 10545-15	показник	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm²	показник	<0,001mg/dm²	показник	<0,001mg/dm²
РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ							
Радіоактивність	Ceramica Acta				0,3 - 1 mSv		0,7 mSv

CHARACTERISTICS:
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE TO EN 14411:2012

TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARD TEST METHOD	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS WALL TILES (group BIII)	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS FLOOR TILES (group B1a)	STANDARD	ACTUAL PARAMETERS FLOOR TILES (group B1b)
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY							
Length and width	ISO 10545 -2	deviation of average size from work size ± 0,5 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,25 %	deviation of average size from work size ± 0,6 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,4 % ± 1,8 mm	deviation of average size from work size ± 0,6 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,4 % ± 1,8 mm
Thickness	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
Straightness of sides	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
Rectangularity	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,35 %
Surface flatness							
center curvature		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
edge curvature	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
warpage		+ 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
PHYSICAL PROPERTIES							
Water absorption	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E ≤ 17%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
Breaking strength	ISO 10545 -4	> 600 N (th-s > 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N average	> 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	2800 N average	> 1300 N (> 7,5mm) ≤ 700 N (> 7,5mm)	2900 N average
Modulus of rupture	ISO 10545 -4	> 12 N/mm² (th-s > 7,5m) ≥ 15 N/mm² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm² average	min 35 N/mm²	51,0 N/mm² average	min 35 N/mm²	51,0 N/mm² average
Abrasion resistance	ISO 10545 -7	abrasion class and cycles passed		abrasion class and cycles passed	Class 2 - 4 750 - 6000 cycles	abrasion class and cycles passed	class 3 1500 cycles
Crazing resistance	ISO 10545 -11		no crazing		no crazing		no crazing
Slipperiness							
glossy surface			NPD		16 / 107		19 / 80
matt surface	ISO 10545 -17		NPD	declared value (wet surface/dry surface)	18 / 82	declared value (wet surface/dry surface)	18 / 82
granite surface			NPD		33 / 65		33 / 65
Reaction to fire	Decision 96/603/EEC		class A1		class A1		class A1
CHEMICAL PROPERTIES							
Resistance to staining	ISO 10545 -14	мін. клас 3	matt glaze – 3-4 class, glossy glaze – 5 class	мін. клас 3	matt glaze – 3-4 class, glossy glaze – 5 class	мін. клас 3	class 5
Resistance to chemicals							
low concentrations of acids and alkalis		declared value	class A	declared value	class A	declared value	class A
high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545 -13	declared value	class A	declared value	class A	declared value	class A
household chemicals and swimming pool salts		мін. клас B	class A	мін. клас B	class A	мін. клас B	class A
Release of dangerous substances							
lead		declared value	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm²	declared value	<0,01mg/dm²	declared value	<0,01mg/dm²
cadmium	ISO 10545 -15	declared value	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm²	declared value	<0,001mg/dm²	declared value	<0,001mg/dm²
RADIOACTIVITY MEASUREMENTS							
Radioactivity	Ceramica Acta				0,3 - 1 mSv		0,7 mSv

Characteristics Параметри	Quantity of tiles in a box (m ²) К-сть плитки в упаковці (м ²)	Quantity of tiles in a box (pcs) К-сть плитки в упаковці (шт)	Quantity of tiles on the pallet (m ²) К-сть плитки на піддоні (м ²)	Quantity of boxes on the pallet (pcs) К-сть упаковок на піддоні (шт)	Weight of 1 box of tiles (kg) Вага однієї упаковки брutto (кг)	Weight of a pallet brutto (kg) Вага одного піддона брutto (кг)		
Terragres	245x745x9	1,095	6	59,13	54	23,48	1287,75	(Wall/Floor) / (Стіна/Підлога)
	250x750x9	1,125	6	60,75	54	23,52	1290,28	
	255x759x9	1,16	6	62,64	54	23,57	1292,84	
	307x607x8,5	1,49	8	47,68	32	29,00	947,85	Floor / Підлога
	300x600x8,5	1,44	8	46,08	32	28,68	937,91	
	600x1200x10	1,44	2	43,2	30	33,65	1069,94	
	198x1198x10	0,95	4	28,5	30	22,57	724,66	
	607x607x10	1,105	3	44,2	40	25,64	1045,44	
	600x600x10	1,08	3	43,2	40	24,90	1016,19	
	595x595x11	1,06	3	42,4	40	26,82	1092,72	
	150x612x8,5	1,285	14	64,25	50	25,40	1290,22	
	150x600x8,5	1,26	14	63	50	24,83	1261,73	
	150x900x10	1,08	8	51,84	48	24,60	1200,92	
186x186x8	1,04	30	79,04	76	19,44	1497,26		
Golden Tile	300x600x9	1,44	8	46,08	32	23,01	756,36	Wall / Стіна
	300x600x8,5	1,44	8	46,08	32	28,31	925,93	
	307x607x8,5	1,49	8	47,68	32	29,00	947,85	
	200x500x8,5	1,3	13	62,40	48	19,76	968,48	
	250x400x7,5	1,6	16	86,40	54	20,51	1127,65	
	250x400x8	1,5	15	81,00	54	20,30	1115,93	
	250x330x7,5	1,65	20	84,15	51	21,91	1137,51	
	200x300x7	1,44	24	92,16	64	17,19	1120,39	
	100x200x7	0,88	44	73,92	84	11,73	1005,35	
	100x300x7	0,84	28	70,56	84	12,40	894,94	
Brickstyle	400x400x8	1,12	7	80,64	72	19,40	1416,68	Floor / Підлога
	300x300x8	1,35	15	62,1	46	23,46	1099,30	
Brickstyle	250x60x10	0,48	32	48,0	100	10,76	1096,16	

КЛАСИФІКАЦІЯ СТУПЕНЯ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ CLASSIFICATION OF DEGREE OF SLIPPERINESS























Коефіцієнт тертя ковзання Slip resistance rating	Кут нахилу Angle of slope	Сфера застосування Field of application
R9	6° ≤ a ≤ 10°	 <p>Вітальні, заводські та домашні їдальні, ресторани, аптеки, лабораторії; перукарні; пральні; приміщення для відпочинку, класи в школах і дитячих садах, тощо Living room, factory and home dining, restaurants, pharmacies, laboratories; hairdressing saloons, laundries; rest rooms, classes in schools and kindergartens, etc.</p>
R10	10° < a ≤ 19°	 <p>Торгові зони під відкритим небом; склади для зберігання продуктів; відкриті склади; криті та підземні гаражі; майстерні або цехи, в яких використовується ручна праця; зони відпочинку під відкритим небом, тощо Open-air trading zones; products storage warehouse, open warehouses; indoor and underground garages; workshops or factory workshops in which manual labor is used; open air recreation zone, etc.</p>
R11	19° < a ≤ 27°	 <p>Приміщення для виробництва, приміщення для обробки сировинних матеріалів; кухні ресторанів; фарбувальні; відкриті склади; криті та підземні гаражі, в які проникають атмосферні опади; заводські прохідні, тощо Premises for production, premises for raw materials processing; kitchens of restaurants; dye shop, outdoor warehouses; indoor and underground garages into which atmosphere precipitation fall; factory entrance checkpoints, etc.</p>

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ CLASSIFICATION OF ABRASION RESISTANCE

Клас зносостійкості Class of abrasion resistance	Сфера застосування Field of application
II	Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять у взутті з м'якою або звичайною підшовою і в яких зрідка є мала кількість абразивного бруду (напр., вітальні приватних квартир, але не кухні, передпокої або кімнати з великою інтенсивністю руху). Floor tile for premises in which people walk in shoes with soft or regular soles and in which rarely there is a small amount of abrasive dirt (for example, living room of private apartments, but not kitchens, entrance halls or rooms with high traffic intensity).
III	Плитка на підлогу для приміщень, в яких ходять в звичайному взутті та в яких часто присутня невелика кількість абразивного бруду (напр., домашні кухні, зали, коридори, балкони, лоджії). Floor tile for premises in which people walk in regular shoes and which often contain a small amount of abrasive dirt (e.g., kitchens, halls, corridors, balconies, loggias).
IV	Плитка на підлогу для приміщень зі звичайною інтенсивністю руху, в яких присутня абразивний бруд і в яких підлоги схильні до більш інтенсивної експлуатації, ніж підлоги класу 3 (напр., передпокої, кухні ресторанів і кафе, готелі, магазини). Floor tiles for premises with a regular traffic intensity, in which there is an abrasive dirt and in which the floor is subject to bigger intensity of operation than the floor of class 3 (for example, halls, kitchens of restaurants and cafes, hotels, shops).

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

SYMBOLIC NOTATION

							
Плитка для стін	Плитка для підлоги	Глянцева поверхня	Матова поверхня	Wall tile	Floor tile	Glossy surface	Matt surface
							
Люстр	Може відрізнятися відтінком	Рельєфна поверхня	Морозостійка	Luster	Shade Variation	Relief surface	Frost resistant
							
Зносостійкість	Коефіцієнт тертя ковзання	Ректифікована	Abrasion resistance	Slipperiness	Rectified		

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

В умовах різної освітленості відтінки кольору на плитці може виглядати по-різному. Колір плитки, яка зображена в каталозі, може відрізнятися від відтінків продукції в готовому вигляді. Замовляючи плитку, враховуйте зони її застосування. Слід уважно вивчати інструкції сторонніх виробників, продукція яких використовується в технологічному процесі укладання плитки (клейових сумішей,

затирки, засобів догляду за плиткою та керамогранітом), і слідувати даним інструкціям.

Виробник залишає за собою право в будь-який момент і без попереднього попередження змінити зазначені в даному Каталозі відомості і технічні характеристики, що не повинні розглядатися як безумовно обов'язкові.

PLEASE NOTE

In various illumination conditions the color shade of a tile may look different. The tile color displayed in the catalogue may differ from the actual product colors. When ordering tiles, please consider their application environment. Also, please carefully study and follow instructions of the third-party manufacturers, whose products are used in the tile cladding process, such as adhesives, grouts, ceramic and porcelain tile care products.

The manufacturer reserves the right to change any information and technical data displayed in this Catalogue at any time and without prior notice, whereas the information and technical data indicated should not be regarded as absolutely unalterable.



03067 Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна 50
03067 Украина, г. Киев, ул. Машиностроительная 50
50 Mashynobudivna str., Kyiv 03067, Ukraine

+38 (044) 408 0900
WWW.GOLDENTILE.COM.UA